

NEW HOLLAND

İLAÇLAMA MAKİNELERİ



NEW HOLLAND

AGRICULTURE



SA Serisi Turbo Atomizörler

- Yüksek hava debisi
- Üstün manevra kabiliyeti
- Mükemmel ilaçlama performansı



New Holland **SA Serisi** bağ bahçe atomizörleri asılır tipte **SA 400 - SA 600**, çekilir tipte **SA 1000 - SA 1600 - SA 2000** ve **SA 2002** Modellerinden oluşmaktadır. Güçlü şasi üzerine yerleştirilmiş olan özel üretilmiş polietilen depolar, uzun yıllar sorunsuz kullanım olanağı sağlar.





Ana depo kapağı ve toz ilaç karıştırma aparatı sayesinde toz ilaçın suda tam çözünmesi sağlanır.



İlaç saklama deposu ile tarlaya giderken ilaç güvenli bir şekilde muhafaza edilir.



Hızlı doldurma aparatı sayesinde depo çok kısa bir sürede doldurulur.



Temiz su deposu ilaçlama işleminden sonra operatöre temizlenme imkanı sağlar.



Çeki oku ile bağlantı

New Holland ilaçlama makinalarının HSB ve LS modellerinde traktöre çeki oku yardımı ile yapılmaktadır. Özellikle meyilli arazilerde bu bağlantı sistemi tercih edilmektedir.




Hidrolik kollar ile bağlantı

Bağ ve bahçe tarımının yapıldığı ve çok meyilli olmayan arazilerde üstün manevra kabiliyeti sağlayan hidrolik kollara bağlı bağlantı sistemi HS modelinde standart olarak sunulmaktadır.



İthal ilaçlama pompası

New Holland ilaçlama makinalarının tümünde ithal ilaçlama pompaları kullanılmaktadır. Hidrolik karıştırıcı ve toz ilaç karıştırıcısının vanaları bu pompa üzerine yerleştirilmiştir.



Çift hızlı şanzıman

New Holland ilaçlama makinalarının tüm modellerinde çift hızlı şanzıman standart olarak sunulmaktadır.



Kusursuz kontrol

New Holland bahçe atomizörlerinde Anovi Reverberi kumanda ünitesi standarttır. Traktör üzerine monte edilen kumanda ünitesi kusursuz kontrol sağlamaktadır.



Hassas filtreler

İlaçlama pompasının üzerine yerleştirilmiş ana ve yan filtreler sayesinde depodan alınan ilaçlı sıvı içerisindeki yabancı maddeler ayıklanır.

New Holland ilaçlama makinalarının HS modelinde standart olarak sunulan balatalı kavrama sistemi sayesinde pervaneyeye binen ani yük minimize edilmiştir.

Bu sistem sayesinde ilaçlama makinası ve traktörün hareket iletişim sistemi aşırı yüklenmeliye karşı korunmuş olur.





Galvaniz ve krom kaplamalı fan çerçevesi

New Holland SA serisi ilaçlama makinalarının LS ve HS modellerinde korozyon ve paslanmaya karşı dayanıklı galvaniz kaplamalı fan çerçevesi kullanılırken, HSB modelinde krom kaplamalı fan çerçevesi kullanılmaktadır.



Etkin ve modern çamur sıyırcıları

Bağ-bahçe atomizörlerin çalışma etkinliğini artırmak için çamur sıyırcılarının dizaynı değiştirilmiştir. Dışarı doğru uzatılan yeni dizayn şanzıman ayar kolu da operatöre kullanım kolaylığı sağlar.



Çift taraflı merdiven

Makinanın her iki tarafına yerleştirilmiş yaylı merdiven ile depoya ilaç ve gübre kolaylıkla konulur.

Alüminyum ve plastik fan pervaneleri

SA serisi turbo atomizörlerin HS modelinde güç ihtiyacını düşüren alüminyum pervane kullanılırken HSB ve LS modellerinde ayarlanabilir plastik pervane kullanılmaktadır.



SA 400 ve SA 600 asılır tip turbo atomizörler ile birlikte **ilaçlama hortumu** ve **tabancaları** standart olarak sunulmaktadır.



Engebeli ve sık araziler için özel üretilmiş 400 ve 600 litre kapasiteye sahip asılır tip atomizörler üreticilere kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

SP Serisi Pulverizatörler

- Geniş ürün yelpazesi
- Sağlam şasi
- Mükemmmel ilaçlama performansı

Özel ilaçlama memeleri

New Holland SP serisi ilaçlama makinalarının tüm modellerinde damla kesicili, yelpaze hüzmeli ithal ilaçlama memeleri kullanılmaktadır.



SP Serisi Pulverizatörler





SP 600 - SP 800 - SP 1000 - SP 2000

New Holland tarla pulverizatörlerinin 600 ve 800 litrelik modellerinde polietilen, 1.000 ve 2.000 litrelik modellerinde ise polyester depolar kullanılır. SP 2000 modeli pulverizatörler çekilir tipte iken diğer tüm modeller traktöre asılır tiptedir.



Fonksiyonel kumanda

SP serisi tarla pulverizatörlerinde farklı iş genişliklerine göre farklı çıkışlara sahip kumandaları sayesinde tek düzeye ilaçlama performansı sergilenir.

İthal ilaçlama pompası

New Holland SP serisi tarla pulverizatörlerinin tüm modellerinde yüksek ilaçlama performansına yardımcı olan 4 pistonlu membranlı ithal ilaçlama pompaları kullanılmaktadır.



İlaçlama kırışı yükseklik ayarı

New Holland SP serisi ilaçlama makinalarının tüm modellerinde ilaçlama kırışı yüksekliği hidrolik olarak ayarlanır.





Tam hidrolik ilaçlama kirişi kontrolüne sahip model seçeneği

SP serisi tarla pulverizatörleri arasında bulunan tam hidrolik ilaçlama kirişi konrolü özelliğine sahip modeller sayesinde, kullanıcılar zaman ve işgücü yönünden tasarruf sağlar.



Hassas filtre sistemi

Tam hidrolik modellerde bulunan 5 adet sıvı çıkışına bağlı toplam 5 adet hassas filtre sayesinde ilaçlama memelerinin tikanması minimize edilmiştir.



Sağlam bağlantı sistemi

Bu sistem sayesinde kolların açılıp kapanması sırasında ve zorlu çalışma şartlarında makinanın dengede kalması sağlanır.



Fonksiyonel ilaçlama memeleri

Tam hidrolik modellerde kullanılan ilaçlama memelerinin farklı renkleri farklı meme çapına sahip olmasını ifade eder.



İthal kontrol ünitesi

İlaçlama makinasının kollarının ayrı ayrı kontrol edilmesi ve by-pass sisteminin devreye alınması, ithal kontrol ünitesi yardımıyla yapılmaktadır.

Lider Marka New Holland...



Sizin olduğunuz her yerdeyiz!

New Holland ailesi olarak sizlere kusursuz ve kesintisiz hizmet sunabilmek için sizin olduğunuz her yerdeyiz.
Ayrıca bize telefon ve e-posta aracılığıyla da ulaşmanız mümkün.



MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI
444 0 648

musteri@turktraktor.com.tr



Türk Traktör olarak yurt çapındaki tüm finans kuruluşları ile yakın bir işbirliği kurarak, doğru ve uygun finansman kaynaklarını günün uygun koşulları ile siz değerli müşterilerimize sunmak için çalışıyoruz.

İşinde uzman bayi örgütümüz size en doğru ürünlerini en uygun koşullarla sunmak için her zaman hazır.

Ürünlerimizi satın aldıktan sonra satış sonrası ve servis hizmetlerinin de sizlere en iyi şekilde sunulması **Türk Traktör**'ün temel prensibidir. Bu amaca yönelik olarak bir dünya markası olan **New Holland**'ın ve Koç Grubu'nun engin tecrübelerini harmanlayarak sizlere en iyi hizmeti sunabilmek için çalışmaktadır.

Kalite ve hızını kanıtlamış yedek parça teşkilatımız sizlere kaliteli orjinal yedek parçalar sunmaktadır.



SA Serisi Atomizörler SP Serisi Pulverizatörler



SA-SP

New Holland SA Serisi Turbo Atomizörler

TEKNİK BİLGİ

MODEL

		SA 1000		SA 1600		SA 2000		SA 2002	SA 400	SA 600
		HS	HSB	HS	HSB	HS	HSB	HSB	Asılır Tip	
Depo kapasitesi	litre	1.000		1.600		2.000		2.000	400	600
Pompa markası / modeli	markası/tipi	Annovi Reverberi AR 1203	Annovi Reverberi BHA 150	Annovi Reverberi BHA 150	Annovi Reverberi BHA 150	Annovi Reverberi BHA 150	Annovi Reverberi AR BHA 200	Annovi Reverberi AR 1064		
Pompa debisi	l/min	116	142	142		142		200	106	
Şanzıman hızı		1-3,5 / 1-4,5		1-3,5 / 1-4,5		1-3,5 / 1-4,5		1-3,5 / 1-4,5	1-3,5 / 1-4,5	
Kontrol ünitesi	marka	Annovi Reverberi by matic 50								
Fan çerçevesi		Galvaniz	Krom	Galvaniz	Krom	Galvaniz	Krom	Krom	Galvaniz	
Fan çapı	cm	82	90	82	90	82	90	90	82	
Pervane kanat sayısı	adet	8		8		8		8	8	
İlaçlama memeleri	tipi	1,2-1,5 plaketti çift taraflı konik hüzmeli								
İlaçlama meme sayısı	adet	14	16	14	16	14	16	16	14	
Hidrolik karıştırıcı sayısı	adet	1+1		2+1		2+1		2+1	1+1	
Traktöre bağlantı sistemi		Hidrolik kollara	Çeki okuna	Hidrolik kollara	Çeki okuna	Hidrolik kollara	Çeki okuna	Çeki okuna	Asılır tip	
Traktör güç isteği	HP	35-50	60-70	35-50	60-70	35-50	60-70	60-70	50-60	

New Holland SP Serisi Pulverizatörler

TEKNİK BİLGİ

MODEL

		SP 600	SP 800	SP 1000	SP 2000
Tank	tipi	Polietilen		Polyester	
Tank kapasitesi	litre	600		800	1.000
Pompa markası	-	Annovi			
Pompa debisi	l/dak	116			185
Pompa basıncı	bar	50			20
Kontrol ünitesi	marka	Annovi			
İlaçlama memesi	marka	Lehler			
İlaçlama meme sayısı	adet	25	25/31	31/37	41
İlaçlama kolu uzunluğu	m	12	12/15	15/18	20
İlaçlama kolu yükseklik ayarı	-	Hidrolik			
İlaçlama kolu açılıp kapanması	-	Manuel		Manuel/Hidrolik	Hidrolik
Traktör bağlantı düzeni	-	Asılır tip			Çekilir tip
Traktör güç isteği	HP	35-40	40-50	50-65	50-65

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir.
 Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasiyonları değiştirme hakkını saklı tutar.

Satin almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.

Büyük bir aile olarak, uzmanlığımızla yanınızdayız...



Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.

Güvercin Yolu No: 111-112 • 06560 Gazi - ANKARA • Tel: 0.312.233 33 33 • Faks: 0.312.233 33 73
www.newholland.com.tr

